

ПОКАЗАНИЯ для медицинской реабилитации пациентов в условиях стационара БУЗ УР «РБМР МЗ УР»:

Код по МКБ-10, нозологическая единица	Примечание
Ревматоидный артрит M05 Серопозитивный ревматоидный артрит M05.8 Другой серопозитивный ревматоидный артрит M06.0 Серонегативный ревматоидный артрит M06.8 Другие ревматоидные артриты	Активность заболевания 1-2 степени, I-III рентгенологическая стадия, функциональная недостаточность суставов не выше II степени
Дегенеративные поражения и последствия травм опорно-двигательного аппарата M15 Полиартроз M15.0 Первичный генерализованный остеоартроз M15.1, M15.2 Узелки Гебердена и Бушара (с артропатией) M15.3 Вторичный множественный артроз M15.4 Эрозивный остеоартроз M15.8 Другой остеоартроз M16 Коксартроз M16.0 Первичный коксартроз двусторонний M16.1 Другой первичный коксартроз M16.2 Коксартроз в результате дисплазии M16.3 Другие дисплазические коксартрозы M16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний M16.5 Другие посттравматические коксартрозы M16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние M16.7 Другие вторичные коксартрозы M17 Гонартроз M17.0 Первичный гонартроз двусторонний M17.1 Другой первичный гонартроз M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний M17.3 Другие посттравматические гонартрозы M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние M17.5 Другие вторичные гонартрозы M19.0 Первичный артроз других суставов M19.1 Посттравматический артроз других суставов M19.2 Вторичный артроз других суставов M19.8 Другой уточненный артроз M42 Остеохондроз позвоночника M40 Дорсопатии M54 Дорсалгия T98 Последствия травм опорно-двигательного аппарата	I-III рентгенологическая стадия, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, с небольшим синовитом и без него
Состояние после эндопротезирования и реэндопротезирования суставов по поводу: M16 Коксартроза M16.0 Первичный коксартроза двустороннего M16.1 Другого первичного коксартроза M16.2 Коксартроза в результате дисплазии M16.3 Других дисплазических коксартрозов M16.4 Посттравматического коксартроза двустороннего M16.5 Других посттравматических коксартрозов M16.6 Других вторичных коксартрозов двусторонних M16.7 Других вторичных коксартрозов M17 Гонартрозов M17.0 Первичных гонартрозов двусторонних M17.1 Другого первичного гонартроза M17.2 Посттравматического гонартроза двустороннего M17.3 Других посттравматических гонартрозов M17.4 Других вторичных гонартрозов двусторонних M17.5 Других вторичных гонартрозов M19.0 Первичного артроза других суставов M19.1 Посттравматического артроза других суставов M19.2 Вторичного артроза других суставов M19.8 Другого уточненного артроза	Не менее чем через 8 недель после операции, при отсутствии послеоперационных осложнений, не нуждающихся в перевязках, способные к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с уровнем физических, умственных и психических способностей, достаточных для пребывания в лечебном учреждении без постоянного постороннего ухода
Анкилозирующий спондилит M45 Анкилозирующий спондилит	Функциональная недостаточность позвоночника и суставов не выше II степени, низкая активность заболевания

<p>Миелопатии различного генеза G95.1 Сосудистая миелопатия G95.2 Сдавление спинного мозга неуточненное G99.2*Миелопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках(M50.0 – дорсопатия шейного отдела с миелопатией, M51.0 – дорсопатия поясничного отдела с миелопатией) M47.0 Синдром сдавления передней спинальной или позвоночной артерии G61 Синдром Гийена-Барре S14.0 Сотрясение и отек шейного отдела спинного мозга S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга S24.0 Сотрясение и отек грудного отдела спинного мозга S24.1 Другие неуточненные повреждения грудного отдела спинного мозга S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга S34.1 Другие неуточненные повреждения поясничного отдела спинного мозга T91.3 Последствия травмы спинного мозга</p>	<p>Состояние после острого нарушения кровообращения, спинномозгового кровообращения, травматического повреждения спинного мозга и корешков, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства Ранний, поздний восстановительные периоды, последствия В любой стадии – без ограничения самообслуживания, без выраженных нарушений двигательных функций, без нарушения функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома</p>
<p>Плексо-радикуло-невропатии G54.0 Поражения плечевого сплетения G54.2 Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках G51.0 Паралич Белла G56.0 Синдром запястного канала G56.1 Другие поражения срединного нерва G56.2 Другие поражения локтевого нерва G56.3 Другие поражения лучевого нерва G57.0 Поражение седалищного нерва G57.2 Поражение бедренного нерва G57.3 Поражение наружного подколенного нерва G57.4 Поражение внутреннего подколенного нерва G57.9 Мононевропатии нижней конечности неуточненные S14.3 Травма плечевого сплетения S4.4 Травма периферических нервов шеи S34.4 Травма нервного корешка пояснично-крестцового нервного сплетения S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча S54 Травма нервов на уровне предплечья S64 Травма нервов на уровне запястья и кисти S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра S84 Травма нервов на уровне голени S94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы T90.3 Последствия травм черепных нервов T92.4 Последствия травм нерва верхних конечностей T93.4 Последствия травм нерва верхних конечностей</p>	<p>Ранний, поздний восстановительные периоды, последствия, в том числе после оперативного лечения, без осложнений</p>
<p>Неврологические проявления дорсопатии шейно-грудного отдела позвоночника M50.1 Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела с радикулопатией M50.2 Смещение межпозвоночного диска шейного отдела M50.3 Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела M53.0 Шейно-черепной синдром M53.1 Шейно-плечевой синдром M53.2 Спинальная нестабильность M54.2 Цервикалгия M43.1 Спондилолистез M47.2 Другой спондилез с радикулопатией M96.1 Постламинэктомический синдром</p>	<p>Рефлекторные, корешковые, корешково-сосудистые синдромы при дорсопатиях спондилопатиях различного уровня при отсутствии: показаний к оперативному лечению; выраженного резистентного болевого синдрома; выраженных статико-динамических нарушений, парезов; нарушений функций тазовых органов. Состояния после декомпрессионных и стабилизирующих операций по поводу</p>

<p>Неврологические проявления дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника</p> <p>M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией</p> <p>M51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска</p> <p>M47.2 Другой спондилез с радикулопатией</p> <p>M53.2 Спинальная нестабильность</p> <p>M43.1 Спондилолистез</p> <p>M54.1 Радикулопатия</p> <p>M54.1 Ишиас</p> <p>M54.5 Боль внизу спины</p> <p>M96.1 Постламинэктомический синдром</p>	<p>дегенеративных поражений позвоночника, в ранние, поздние сроки после хирургического вмешательства при отсутствии:</p> <p>Показаний к повторному оперативному лечению;</p> <p>Выраженного резистивного болевого синдрома;</p> <p>Выраженных статико-динамических нарушений, парезов;</p> <p>Нарушений функций тазовых органов</p>
--	---